



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado / Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable por trimestre (4 reportes al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	reporte de vigilancia	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los resultados de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios realizadas / Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la extracción de agua potable en pozos propios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 reporte de la extracción de agua potable en pozos propios por mes (12 Informes al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios	reporte de extracción	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de extracción de agua potable en pozos propios

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Va.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de cloración del agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de cloración del agua potable realizado / Reporte de cloración del agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la cloración del agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de cloración del agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 reporte de cloración del agua potable al mes (12 reportes de cloración al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de cloración del agua potable	reporte de cloración	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la cantidad de cloración suministrada al agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de bombeo de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reporte de bombeo de agua potable realizado} / \text{Reporte de bombeo de agua potable programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el bombeo de agua potable para el suministro a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de bombeo de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de bombeo de agua potable al mes (12 reportes de bombeo de agua potable al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de bombeo de agua potable	reporte de bombeo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la eficiencia en el bombeo de agua para el suministro a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte del suministro de agua potable en pipas realizado / Reporte del suministro de agua potable en pipas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el suministro de agua potable en pipas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 reporte del suministro de agua potable en pipas al mes (12 reportes del suministro en pipas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte del suministro de agua potable en pipas	reporte de suministro en pipas	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de agua en el suministro de agua mediante camion cisterna a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua realizado / Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua por trimestre (4 reporte de necesidades de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	reporte de necesidades de mantenimiento	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORO:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable al mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reportes de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.:

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable a mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable realizado / Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepanitla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de la Administración del sistema de abastecimiento de agua potable al mes (12 informes de la administración del sistema al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable	informe de la administración del sistema	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la operación del sistema de abastecimiento de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepanitla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica realizado / Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica al mes (12 Informes del mantenimiento correctivo al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica	informe del mantenimiento correctivo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el grado de atención del mantenimiento correctivo de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Alejandro Blanco Gonzalez
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado / Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable por trimestre (4 reportes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	reporte de vigilancia	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los resultados de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios realizadas / Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la extracción de agua potable en pozos propios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 reporte de la extracción de agua potable en pozos propios por mes (12 Informes al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios	reporte de extracción	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de extracción de agua potable en pozos propios

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vázquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de cloración del agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de cloración del agua potable realizado / Reporte de cloración del agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la cloración del agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de cloración del agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 reporte de cloración del agua potable al mes (12 reportes de cloración al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de cloración del agua potable	reporte de cloración	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la cantidad de cloración suministrada al agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de bombeo de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de bombeo de agua potable realizado / Reporte de bombeo de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el bombeo de agua potable para el suministro a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de bombeo de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de bombeo de agua potable al mes (12 reportes de bombeo de agua potable al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de bombeo de agua potable	reporte de bombeo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la eficiencia en el bombeo de agua para el suministro a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	CO2 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte del suministro de agua potable en pipas realizado / Reporte del suministro de agua potable en pipas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el suministro de agua potable en pipas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 reporte del suministro de agua potable en pipas al mes (12 reportes del suministro en pipas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte del suministro de agua potable en pipas	reporte de suministro en pipas	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de agua en el suministro de agua mediante camion cisterna a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vázquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua realizado / Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua por trimestre (4 reporte de necesidades de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	reporte de necesidades de mantenimiento	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vr.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable programado) * 100	
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz	
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.	
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable al mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROG	ALC	EF %	PROG		ALC	EF %		
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña

Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz

Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable a mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña

Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz

Subgerente de Operación Hidráulica



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable realizado / Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de la Administración del sistema de abastecimiento de agua potable al mes (12 informes de la administración del sistema al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable	informe de la administración del sistema	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la operación del sistema de abastecimiento de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica realizado / Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica al mes (12 Informes del mantenimiento correctivo al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica	informe del mantenimiento correctivo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el grado de atención del mantenimiento correctivo de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte del suministro de agua potable por tandeo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reporte del suministro de agua potable por tandeo realizado} / \text{Reporte del suministro de agua potable por tandeo programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el suministro de agua potable a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte del suministro de agua potable por tandeo		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte del suministro de agua potable por tandeo al mes (12 Reporte del suministro de agua potable por tandeo al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte del suministro de agua potable por tandeo	reporte del suministro de agua por tandeo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el suministro de agua potable a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado / Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado contra el Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 193,020 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado por mes (12 informe de acciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado	informe de acciones	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa las acciones realizadas en el mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Jose Antonio Gonzalez Morales
Jefe del Departamento de Alcantarillado y Saneamiento Tlalnepantla Oriente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de las comunidades desazolvadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de las comunidades desazolvadas realizado / Informe de las comunidades desazolvadas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el desazolve de comunidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de las comunidades desazolvadas realizados contra los informes de las comunidades desazolvadas programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de las comunidades desazolvadas por mes (12 informes de comunidades al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de las comunidades desazolvadas	informe de comunidades	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado en comunidades

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Ángel Ruiz Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión del Sistema de Drenaje Semiprofundo San Javier, Alcantarillado y Saneamiento Zona Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado / Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado contra el Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado por mes (12 informe de acciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado	informe de acciones	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa las acciones realizadas en el mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Ángel Ruiz Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión del Sistema de Drenaje Semiprofundo San Javier, Alcantarillado y Saneamiento Zona Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecanicos en pozos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en pozos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORO:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecanicos en rebombeos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO		
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecanicos en carcamos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO			
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios realizado/Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Indicador encargado de evaluar la cantidad de agua para el suministro a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparación entre los informes realizados contra los programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios por mes (12 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios	Informe	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes, para valorar la cantidad de agua en bloque recibida y la producida en pozos propios para el suministro a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

VERIFICÓ:

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de dotación de agua por habitante
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(informe de dotación de agua por habitante realizado / informe de dotación de agua por habitante programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Indicador encargado de evaluar la cantidad asignada de agua según la producción de agua total.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	283.4 lhd
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalneapantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de dotación de agua por habitante por mes (12 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de dotación de agua por habitante	Informe	sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes, para valorar los programas de trabajo implementados para el suministro de agua a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

Vr.Bo.:

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Propuesta del programa anual de obras
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(propuesta del programa anual de obras realizado / propuesta del programa anual de obras programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la programación de obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparación entre los informes (obras) realizados contra los informes (obras) programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 propuesta del programa anual de obras por semestre (2 propuestas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuesta del programa anual de obras	propuesta de programa	sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

se proponen las obras necesarias para el mantenimiento, y/o ampliación de los sistemas de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, con al finalidad de cubrir las necesidades de los usuarios del organismo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO		
2	0	0	#iDIV/0!	VERDE	1	1	100	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

Vb.Bo.

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios realizado/Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Indicador encargado de evaluar la cantidad de agua para el suministro a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparación entre los informes realizados contra los programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios por mes (12 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de recepción de agua en bloque y extracción de agua en pozos propios	Informe	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes, para valorar la cantidad de agua en bloque recibida y la producida en pozos propios para el suministro a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

VERIFICÓ:

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de dotación de agua por habitante
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(informe de dotación de agua por habitante realizado / informe de dotación de agua por habitante programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Indicador encargado de evaluar la cantidad asignada de agua según la producción de agua total.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	283.4 lhd
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalneapantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de dotación de agua por habitante por mes (12 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de dotación de agua por habitante	Informe	sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes, para valorar los programas de trabajo implementados para el suministro de agua a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

Vc.Bo.
Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Propuesta del programa anual de obras
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(propuesta del programa anual de obras realizado / propuesta del programa anual de obras programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la programación de obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparación entre los informes (obras) realizados contra los informes (obras) programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 propuesta del programa anual de obras por semestre (2 propuestas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuesta del programa anual de obras	propuesta de programa	sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

se proponen las obras necesarias para el mantenimiento, y/o ampliación de los sistemas de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, con al finalidad de cubrir las necesidades de los usuarios del organismo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO		
2	0	0	#iDIV/0!	VERDE	1	1	100	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica

Vb.Bó.

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria realizado / Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria al semestre (2 informes de licitaciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria	informe de licitaciones	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la elaboración de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Pamela Hernández

Lic. Pamela Lilianna Hernandez Casillas
Jefa de Departamento de Verificación Normativa

Vo.Bo.

Ricardo Fernández
Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable realizado / Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la ejecución de obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de obras
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable al semestre (2 informes de obras al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	informe de obras	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado / Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado) *
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la ejecución de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable por semestre (2 informes de procesos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	informe de procesos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:


Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Yo,Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas realizado / Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas programado) *
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas al semestre (2 informes de actas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	informe de actas	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la elaboración de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Yo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de supervisión de ejecución de obra contratada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de supervisión de ejecución de obra contratada realizado / Informe de supervisión de ejecución de obra contratada programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la supervisión de ejecución de obra contratada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de supervisión de ejecución de obra contratada
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de supervisión de ejecución de obra contratada al semestre (2 informes de supervisión al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de supervisión de ejecución de obra contratada	informe de supervisión	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la ejecución de obra contratada

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

V. o. B. o.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria realizado / Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria programado)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de proyectos realizado contra el informe proyectos programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria al semestre (2 informes de proyectos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Informe de proyectos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre, para medir el grado de avance en el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Chavez Rodriguez
Jefe del Departamento de Planeación e Innovación

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria realizado / Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria programado)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de presupuestos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de presupuestos realizado contra el informe de presupuestos programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria por semestre (2 informes de presupuestos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Informe de presupuestos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre, para medir el grado de avance en la elaboración de presupuestos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Chávez Rodríguez
Jefe del Departamento de Planeación e Innovación

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado / Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
INTERPRETACIÓN:	Muestra los accesorios y refacciones utilizadas en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte realizado contra reporte programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales por trimestre (4 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el	reporte	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre, para medir el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica

Vo.Bo.

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de reportes ingresados contra atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Comparativo de reportes ingresados contra atendidos realizado} / \text{Comparativo de reportes ingresados contra atendidos programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado de avance de los reportes ingresados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	días hábiles (lunes a viernes)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparativos realizados contra comparativos programados		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de reportes ingresados contra atendidos al día hábil (256 comparativos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de reportes ingresados contra atendidos	comparativo de reportes	Sumable	256	66	26	66	100	193	75	193	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa día tras día, para medir el avance de reportes atendidos contra los ingresados

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
256	66	66	100	VERDE	193	193	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica

Vo.Bo.

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas realizado / Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	46.19 (indicadores pigoo)
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas por semestre (2 Informes de agua tratada al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas	informe de agua tratada	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos contra el total de metros cúbicos de aguas residuales recibidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Comparativo de metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos contra el total de metros cúbicos de aguas residuales recibidas realizado / Comparativo de metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos contra el total de metros cúbicos Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	46.19 (indicadores pigo)		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos contra el total de metros cúbicos de aguas residuales recibidas por trimestre (4 comparativos de metros cúbicos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos contra el total de metros cúbicos de aguas	comparativo de metros cúbicos	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre para determinar el grado de avance en el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de químicos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:
C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.:
Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses realizado} / \text{Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales por trimestre (4 comparativos de metros cubicos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos	comparativo de metros cubicos	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre para determinar el grado de aguas residuales descargadas a los efluentes municipales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecánicos en pozos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecánicos en pozos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORO:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecanicos en rebombeos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en rebombeos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO		
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Area de electromecanico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos realizado / Informe de Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento integral a equipos electromecanicos en carcamos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de mantenimiento realizado contra informe de mantenimiento programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos	informe de mantenimiento	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para verificar las acciones realizadas en el mantenimiento preventivo integral a equipos electromecanicos en carcamos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO		
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de las comunidades desazolvadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de las comunidades desazolvadas realizado / Informe de las comunidades desazolvadas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el desazolve de comunidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de las comunidades desazolvadas realizados contra los informes de las comunidades desazolvadas programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de las comunidades desazolvadas por mes (12 informes de comunidades al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de las comunidades desazolvadas	informe de comunidades	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado en comunidades

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Ángel Ruiz Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión del Sistema de Drenaje Semiprofundo San Javier, Alcantarillado y Saneamiento Zona Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado / Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado realizado contra el Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado por mes (12 informe de acciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de acciones realizadas en el mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado	informe de acciones	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa las acciones realizadas en el mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Ángel Ruiz Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión del Sistema de Drenaje Semiprofundo San Javier, Alcantarillado y Saneamiento Zona Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado / Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable por trimestre (4 reportes al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	reporte de vigilancia	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los resultados de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios realizadas / Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la extracción de agua potable en pozos propios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 reporte de la extracción de agua potable en pozos propios por mes (12 Informes al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Hojas de reporte de la extracción de agua potable en pozos propios	reporte de extracción	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de extracción de agua potable en pozos propios

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vázquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de cloración del agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de cloración del agua potable realizado / Reporte de cloración del agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la cloración del agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de cloración del agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 reporte de cloración del agua potable al mes (12 reportes de cloración al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de cloración del agua potable	reporte de cloración	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la cantidad de cloración suministrada al agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de bombeo de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de bombeo de agua potable realizado / Reporte de bombeo de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el bombeo de agua potable para el suministro a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de bombeo de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de bombeo de agua potable al mes (12 reportes de bombeo de agua potable al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de bombeo de agua potable	reporte de bombeo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la eficiencia en el bombeo de agua para el suministro a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	CO2 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte del suministro de agua potable en pipas realizado / Reporte del suministro de agua potable en pipas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el suministro de agua potable en pipas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte del suministro de agua potable en pipas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 reporte del suministro de agua potable en pipas al mes (12 reportes del suministro en pipas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte del suministro de agua potable en pipas	reporte de suministro en pipas	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa los volúmenes de agua en el suministro de agua mediante camion cisterna a la población

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vázquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua realizado / Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua por trimestre (4 reporte de necesidades de mantenimiento al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua	reporte de necesidades de mantenimiento	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vázquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vr.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable al mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROG	ALC	EF %	PROG		ALC	EF %		
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña

Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz

Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable realizado / Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la vigilancia de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable a mes (12 reportes de hallazgos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de los hallazgos encontrados en la verificación de las valvulas de control de conducción de agua potable	reporte de hallazgos	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se definen de manera comparativa los reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña

Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz

Subgerente de Operación Hidráulica



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable realizado / Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable programado) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la administración del sistema de abastecimiento de agua potable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Informe de la Administración del sistema de abastecimiento de agua potable al mes (12 informes de la administración del sistema al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de la administración del sistema de abastecimiento de agua potable	informe de la administración del sistema	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa la operación del sistema de abastecimiento de agua potable

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Area de agua potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica realizado / Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 507,714 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica al mes (12 Informes del mantenimiento correctivo al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe del mantenimiento correctivo a la infraestructura hidráulica	informe del mantenimiento correctivo	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa el grado de atención del mantenimiento correctivo de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la población.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Vicente Vazquez Acuña
Jefe del Departamento de Agua Potable Tlalnepantla Poniente

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria realizado / Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria programado)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de proyectos realizado contra el informe proyectos programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria al semestre (2 informes de proyectos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe sobre el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Informe de proyectos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre, para medir el grado de avance en el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Chavez Rodriguez
Jefe del Departamento de Planeación e Innovación

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria realizado / Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria programado)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de presupuestos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de presupuestos realizado contra el informe de presupuestos programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria por semestre (2 informes de presupuestos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de presupuestos realizados para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria	Informe de presupuestos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre, para medir el grado de avance en la elaboración de presupuestos para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Miguel Chávez Rodríguez
Jefe del Departamento de Planeación e Innovación

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas realizado / Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	46.19 (indicadores pigoo)
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas por semestre (2 Informes de agua tratada al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de metros cubicos de aguas residuales tratadas	informe de agua tratada	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos contra el total de metros cubicos de aguas residuales recibidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos contra el total de metros cubicos de aguas residuales recibidas realizado / Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos contra el total de metros cubicos		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	46.19 (indicadores pigoo)		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos contra el total de metros cubicos de aguas residuales recibidas por trimestre (4 comparativos de metros cubicos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos contra el total de metros cubicos de aguas	comparativo de metros cubicos	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre para determinar el grado de avance en el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de quimicos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:
C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.:
Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses realizado} / \text{Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la producción de agua tratada		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos meses		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales por trimestre (4 comparativos de metros cubicos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de los metros cubicos de aguas residuales tratadas descargados a los efluentes municipales en los dos ultimos	comparativo de metros cubicos	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre para determinar el grado de aguas residuales descargadas a los efluentes municipales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vo.Bo.:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Reporte de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Reporte de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la supervisión de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte realizado contra reporte programado		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Reporte de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales por mes (12 Informes de mantenimiento al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	reporte de inspección	Sumable	12	3	25	3	100	9	75	9	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa mes a mes para determinar la calidad de mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
12	3	3	100	VERDE	9	9	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

C. Raúl Sarmiento Altamirano
Jefe del Departamento de Electromecánico y Planta de Tratamiento

Vó.Bo.

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable realizado / Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la ejecución de obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de obras
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable al semestre (2 informes de obras al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable	informe de obras	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance de obras de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizado / Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programado) *
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la ejecución de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable por semestre (2 informes de procesos al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	informe de procesos	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:


Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Yo,Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas realizado / Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas programado) *
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas al semestre (2 informes de actas al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	informe de actas	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la elaboración de actas entrega-recepción de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Yo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de supervisión de ejecución de obra contratada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de supervisión de ejecución de obra contratada realizado / Informe de supervisión de ejecución de obra contratada programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la supervisión de ejecución de obra contratada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de supervisión de ejecución de obra contratada
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de supervisión de ejecución de obra contratada al semestre (2 informes de supervisión al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de supervisión de ejecución de obra contratada	informe de supervisión	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la ejecución de obra contratada

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

V. O. B. O.:

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de la elaboración y validación de estimaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de la elaboración y validación de estimaciones realizado /Informe de la elaboración y validación de estimaciones programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración y validación de estimaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de la elaboración y validación de estimaciones
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de la elaboración y validación de estimaciones al semestre (2 informes de estimaciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de la elaboración y validación de estimaciones	informe de estimaciones	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la elaboración y validación de estimaciones

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORO:

Ing. Arq. Alma Ivone Monreal Morales
Jefa de Departamento de Supervisión de Obras

Vo.Bo.

Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado / Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
INTERPRETACIÓN:	Muestra los accesorios y refacciones utilizadas en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte realizado contra reporte programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales por trimestre (4 Informes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte pormenorizado de la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el	reporte	Sumable	4	1	25	1	100	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa trimestre a trimestre, para medir el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO
4	1	1	100	VERDE	3	3	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Carlos Velasco Díaz
Subgerente de Operación Hidráulica

Vo.Bo.

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Comparativo de reportes ingresados contra atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Comparativo de reportes ingresados contra atendidos realizado} / \text{Comparativo de reportes ingresados contra atendidos programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado de avance de los reportes ingresados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	días hábiles (lunes a viernes)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparativos realizados contra comparativos programados		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz		
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.		
LÍNEA BASE:	1 Comparativo de reportes ingresados contra atendidos al día hábil (256 comparativos al año en 2019)		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comparativo de reportes ingresados contra atendidos	comparativo de reportes	Sumable	256	66	26	66	100	193	75	193	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa día tras día, para medir el avance de reportes atendidos contra los ingresados

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
256	66	66	100	VERDE	193	193	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Ing. Carlos Velasco Diaz
Subgerente de Operación Hidráulica

Vo.Bo.

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosaldo
Gerente de Construcción y Operación Hidráulica



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Técnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria realizado / Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria programado) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la elaboración de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria al semestre (2 informes de licitaciones al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria	informe de licitaciones	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para determinar el grado de avance en la elaboración de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura hidraulica y sanitaria

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Pamela Hernández

Lic. Pamela Lilianna Hernandez Casillas
Jefa de Departamento de Verificación Normativa

Vo.Bo.

Ricardo Fernández
Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Unidad Tecnica de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Informe de conformación de expedientes de obra publica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informe de conformación de expedientes de obra publica realizado / Informe de conformación de expedientes de obra publica programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficiencia en la conformación de expedientes de obra publica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informe de conformación de expedientes de obra publica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	104 Tlalnepantla de Baz
COBERTURA:	Los 700,734 habitantes del Municipio.
LÍNEA BASE:	1 Informe de conformación de expedientes de obra publica al semestre (2 informes de conformación de expedientes al año en 2019)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe de conformación de expedientes de obra publica	Informe de conformación de expedientes	Sumable	2	0	0	0	0	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se define de manera comparativa semestre a semestre para dar seguimiento a la conformación de expedientes de obra publica

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF %	SEMÁFORO
2	0	0	0	VERDE	1	1	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO.

La eficiente administración de recursos, permite que se cumpla con los programas de trabajo preestablecidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ:

Pamela Hernández

Lic. Pamela Liliana Hernandez Casillas
Jefa de Departamento de Verificación Normativa

Vo.Bb.

Ricardo Fernández
Ing. Arq. Ricardo Fernando Pérez Medina
Subgerente de Construcción